

Logiciel DUER pour les collèges

(Sauf le 64)

Adresse du logiciel

<https://ocean.ac-bordeaux.fr/duer/index/index>



The image shows a login page for 'DUER' (Document Unique d'Évaluation des Risques). The page has a red header with the 'DUER' logo. Below the header, the title 'Connexion au Document Unique d'Évaluation des Risques' is displayed. To the right of the title is a link for 'Informations sur ce site'. The main content area contains instructions: 'Saisissez vos informations utilisateur, puis cliquez sur Connexion.' followed by a note in parentheses: '(Si vous ne disposez pas des informations concernant votre compte, contactez votre administrateur système.)'. Below this text is a form with two input fields: 'Nom de l'utilisateur :' and 'Mot de passe :'. At the bottom of the form are two buttons: 'Connexion' and 'Réinitialiser'.

Identifiant et Mot de Passe =
comme le webmail de la
messagerie(chef d'établissement)

Circonscriptions ins...on nationale PAU SUD
IEN : M. Daniel BORDENAVE
Ass. de prévention : M. Pierre BAZIARD
Unité(s) de travail à jour 0/1 (fond vert)

Création le 17/02/2015
0640276C - École élémentaire
École élémentaire - Angais

Filtres

6 /

Page 0 / 0

Création	Facteur de risque	Éval	Proposition	Mise à jour	Traitement	État
----------	-------------------	------	-------------	-------------	------------	------

Pas de facteur de risque
Pour ajouter un facteur de risque,
sélectionner une unité de travail
puis dans le menu ci-dessus
faire « Facteur de risque >> Création »

Navigation icons

DUER v1.1 Document Unique d'Évaluation des Risques [----Version de Démonstration----]
0640101M Circonscriptions Inspection Éducation nationale PAU SUD-Pau académie Bordeaux

Accueil > **Définir Structure** > Délégation CE > Unité de travail > Facteur de risque > Documents DUER > Déconnexion

Page 1 / 1

Définition d'une structure
Une structure est définie par un ou plusieurs établissements (les écoles publiques de la circonscription) appartenant au répertoire national des établissements

Initialisation de la structure Mise à jour annuelle
Validation des paramètres **Mise à jour des paramètres**

- La mise à jour annuelle pour la validation des effectifs.
- Réservé aux responsables de la circonscription

Facteur de risque	Éval	Proposition	Mise à jour	Traitement	État
de plain-pied	22	Oui	12/04/2013	Collectivité... Éducation...	Réalisation
de hauteur	12	Oui	12/04/2013	Collectivité...	En cours

Application de gestion en ligne réalisée par le pôle décisionnel et développement académique od@mito@2010-2012

1: définir structure (à vérifier car aucune utilisation n'est possible si la structure n'est pas définie au préalable par le rectorat)

2 :Mise à jour des paramètres

Compléter
par le CE

Version de Démonstration

Établissement en charge de la rédaction du DUER

0400740M Collège d'Albret Dax

Établissement(s) de la structure

Dax	0400740M	Collège d'Albret
-----	----------	------------------

Responsable établissement

Chef d'établissement : MME ▾ Sabine CHARBONNIER (mise en forme type Jean DUPONT)

Assistant de prévention : MME ▾ Nathalie BEROT (mise en forme type Jean-Claude DUPONT)

Effectifs totaux

Pédagogique	Élèves	Administratif, Services, Maint...
Titulaires EN : 34	Nombre d'élèves : 472	Personnel EN : 7
Autre... (Contractuels...): 2		Fonction publique territoriale : 10
		Autre... : 8

* Effectif définie par une valeur numérique

Indice d'évaluation des risques

23 ▾

Existence d'un document pour la maîtrise des risques "pédagogiques" (utilisation de machines et équipements) OUI NON

Existence d'un plan particulier de mise en sûreté : PPMS OUI NON

Présentation du DUER à la CHS ou au CA le ... 02/07/2015

Existence de la CHS ou CHSCT ? OUI NON

Date de 1ère rédaction DUER 18/02/2013

Mise à jour 11/04/2017

Mode Lecture

Ne pas modifier

Enregistrer

Compléter
par le CE

La délégation

DUER v1.2.6 Document Unique d'Évaluation des Risques [---Version de Démonstration---]
0400740M-Collège d'Albret-Dax

Accueil ▾ Définir Structure ▾ **Délégation CE** ▾ Unité de travail ▾ Facteur de risque ▾ Documents DUER ▾

Collège d'Albret
Chef d'établissement : MME Sabine CHARBON...
Ass. de prévention : MME Nathalie BEROT
Unité(s) de travail à jour 0 / 14 (fond vert)

Filtres États de traitement d'un risque

Création	Mise à jour	Facteur de risque
18/02/2013 Réf_00002	...	Risque lié à l'électricité
18/02/2013 Réf_00003	...	Risque de chute de hauteur
18/02/2013	...	Autres risques

Création le 18/02/2013
 0400740M_UT01_01
Accueil
Entrée du collège

Création le 18/02/2013
 0400740M_UT02_01
Activité de gestion de magasin

Création le 11/04/2017
 0400740M_UT03_02
Activités d'enseignement à l'E

Création le 18/02/2013
 0400740M_UT05_01
Activités d'enseignement et p

Création le 18/02/2013
 0400740M_UT06_01
Activités d'enseignement géne
A01-A02-A03

Création le 11/04/2017
 0400740M_UT07_01
Administratif / Direction

Délégation CE : Créer un compte utilisateur (personnel hors EN / hors structure)

Rechercher un utilisateur

Prénom NOM : (mise en forme Jean-Claude DE-DUPONT)

Information sur l'utilisateur

2 Établissement(s) : 0331759H (CLG) 0332087P (SES)

Mail :

Rôle :

Attention : Les rôles DIR, Boite ACMO donnent à l'utilisateur un droit d'administrateur de l'application

Information sur la connexion

Nom de l'utilisateur : Mot de passe :

Fin de suppléance : Mot de passe (confirmation) :

Rechercher Enregistrer Annuler

Compléter

Enregistrer

Créer des unités de travail

DUER v1.2.6 Document Unique d'Évaluation des Risques [---Version de Démonstration---]

0640101M-Circonscriptions inspection éducation nationale PAU-SUD-Pau

académie
Bordeaux

Accueil ▾ Définir Structure ▾ Délégation CE ▾ **Unité de travail** ▾ Facteur de risque ▾ Documents DUER ▾ Déconnexion M. Daniel BORDENAVE

Circonscriptions ins...on nationale PAU SUD
IEN : M. Daniel BORDENAVE
Ass. de prévention : MME Evelynne BRAY
Unité(s) de travail à jour 1/1 (fond vert)

Création le 16/03/2015
0640289S - École élémentaire
École élémentaire - Aressy

Déterminer les unités de travail

Le décret du 5 novembre 2001 oblige d'évaluer les risques par unité de travail, pour nos établissements ce sera :

- Une unité de travail pour chaque école.
- Une unité de travail pour le site de la circonscription.

Actions sur les unités de travail

[Création et définition](#) [Mise à jour des paramètres](#)
[Suppression définitive](#)

Délégation de suppléance

[Ajouter une délégation](#) [Supprimer une délégation](#)

Permet à un enseignant (hors directeurs) d'avoir accès à l'application.

Documents de référence

[Structure du site](#) [Unité de travail](#)
Nomenclature de(s) unité(s) de travail de la structure Propriétés de(s) unité(s) de travail de la structure.

Risque	Éval	Proposition	Mise à jour	Traitement	État
	21	NON	16/03/2015	Acceptable	Vérification
	36	NON	10/04/2015	...	Estimation

Page 1 / 1

1: unité de travail

2: création et définition

Informations sur ce site (Mise à jour le 27/11/2014) Application de gestion en ligne réalisée par le pôle décisionnel et développement académique pddamtp@2010-2014

Unité de travail : Création ✕

Typier l'unité de travail

Établissement profilé : Sélectionner un établissement support

Type d'unité de travail : Sélectionner un type d'unité de travail

Localisation géographique :

Référénts

Référent (unité de travail) : M. (mise en forme type Jean DUPONT)

Président de la collectivité : M. (mise en forme type Jean-Claude DUPONT)

Effectifs de l'unité de travail

Nombre d'élèves	: <input type="text" value="0"/>	Nombre de classes (divisions)	: <input type="text" value="0"/>
Nombre d'enseignants	: <input type="text" value="0"/>	Nombre d'agents	: <input type="text" value="0"/>

Lors de la 1^{ère} connexion, pour créer les unités de travail, les sélectionner puis tout compléter, unité par unité

Enregistrer

(Après l'enregistrement, tout est encore modifiable)

Circonscriptions ins...on nationale PAU S
IEN : M. Daniel BORDENAVE
Ass. de prévention: MME Evelyne BRAY
Unité(s) de travail à jour 1/1 (fond vert)

- Création le 16/03/2015
- 0640289S - Ecole élémentaire
- École élémentaire - Aressy

Création le : 2/06/2015 par M. Daniel BORDENAVE

Identification des dangers

Facteur de risque : Sélectionner un risque

Précisions : 300

Danger identifié : Sélectionner un danger

Domage : Sélectionner un dommage

Estimation du risque

Gravité : Sélectionner la gravité

Détails : 300

Fréquence : Sélectionner la fréquence

Moyens de prévention : Sélectionner le moyens de prévention

Évaluation du risque

Pour supprimer ou diminuer le risque, nous proposons



Le traitement implique

- Intervention
 - Collectivité de rattachement
 - Éducation Nationale
- Pas d'intervention
 - Risque acceptable

Enregistrer

Annuler



Mise à jour	Traitement	État
16/03/2015	Acceptable	Vérification
10/04/2015	...	Estimation

Circonscriptions ins...on nationale PAU S
IEN : M. Daniel BORDENAVE
Ass. de prévention: MME Evelyne BRAY
Unité(s) de travail à jour 1/1 (fond vert)

- Création le 16/03/2015
- 0640289S - École élémentaire
- École élémentaire - Aressy

Création le : 2/06/2015 par M. Daniel BORDENAVE

Identification des dangers

Facteur de risque: Sélectionner un risque

Danger identifié: Sélectionner un risque

Domage: Risque de chute de hauteur

Gravité: Risque lié aux circulations internes

Fréquence: Risque lié à l'activité physique, aux postures et au port de charges

Moyens de prévention: Risque lié aux produits et émissions de déchets

11 Risque lié aux ambiances thermiques

Risque d'incendie, d'explosion


Précisions : 300

Détails : 300

primer ou diminuer le risque, nous proposons

- Intervention
- Collectivité de rattachement
- Éducation Nationale
- Pas d'intervention
- Risque acceptable

Enregistrer Annuler



Page 1 / 1

Mise à jour	Traitement	État
16/03/2015	Acceptable	Vérification
10/04/2015	...	Estimation

Circonscriptions ins...on nationale PAU S
IEN : M. Daniel BORDENAV
Ass. de prévention : MME Evelyne BRAY
Unité(s) de travail à jour 1/1 (fond vert)

Création le 16/03/2015
0640289S - École élémentaire
École élémentaire - Aressy

Création le : 2/06/2015 par M. Daniel BORDENAVE

Identification des dangers

Facteur de risque: Risque de chute de plain-pied

Précisions : 300

Danger identifié: Sélectionner un danger

Dommage: Sélectionner un danger

Sol glissant (eau, huile...)

Gravité: Sol inégal (marche...)

Fréquence: Sol défectueux (trou...)

Moyens de prévention: Passage étroit, encombré

Autre risque de chute de plain-pied

Détails : 300

Évaluation du risque

Pour supprimer ou diminuer le risque, nous proposons




Le traitement implique

- Intervention
 - Collectivité de rattachement
 - Éducation Nationale
- Pas d'intervention
 - Risque acceptable

Enregistrer

Annuler



Mise à jour	Traitement	État
16/03/2015	Acceptable	Vérification
10/04/2015	...	Estimation

Circonscriptions ins...on nationale PAU S
IEN : M. Daniel BORDENAVE
Ass. de prévention : MME Evelyne BRAY
Unité(s) de travail à jour 1/1 (fond vert)

Création le 16/03/2015
0640289S - École élémentaire
École élémentaire - Aressy

Création le : 2/06/2015 par M. Daniel BORDENAVE

Identification des dangers

Facteur de risque : Risque de chute de plain-pied

Précisions : 249

Danger identifié : Sol glissant (eau, huile...)

Lorsque il pleut, le sol sous le
préau est glissant

Domage : Entorses, fractures

Sélectionner un dommage

Gravité : Entorses, fractures

Fréquence : Traumatismes, coup, contusions

Moyens de prévention : Douleurs dorsolombaires

Troubles musculosquelettiques

Coupure, sectionnement, piqure

Ecrasement, chute d'objet, chocs

11 Fatigue, problèmes vasculaires

Détails : 300

primer ou diminuer le risque, nous proposons

Le traitement implique

Intervention

Collectivité de rattachement

Éducation Nationale

Pas d'intervention

Risque acceptable

Enregistrer

Annuler

Apporter des « précisions »

=> saisie obligatoire

Mise à jour	Traitement	État
16/03/2015	Acceptable	Vérification
10/04/2015	...	Estimation

Circonscriptions ins...on nationale PAU S
IEN : M. Daniel BORDENAVE
Ass. de prévention : MME Evelyne BRAY
Unité(s) de travail à jour 1/1 (fond vert)
Création le 16/03/2015
0640289S - École élémentaire
École élémentaire - Aressy

Création le : 2/06/2015 par M. Daniel BORDENAVE

Identification des dangers

Facteur de risque : Risque de chute de plain-pied
Danger identifié : Sol glissant (eau, huile...)
Dommages : Entorses, fractures
Précisions : 249
Lorsque il pleut, le sol sous le préau est glissant

Estimation du risque

Gravité : Sélectionner la gravité
Fréquence : Sélectionner la gravité
Moyens de prévention : Mineure, Significative, Grave, Critique
Détails : 300

Pour supprimer ou diminuer le risque, nous proposons



Le traitement implique

- Intervention
 - Collectivité de rattachement
 - Éducation Nationale
- Pas d'intervention
 - Risque acceptable

Enregistrer Annuler

Page 1 / 1

Mise à jour	Traitement	État
16/03/2015	Acceptable	Vérification
10/04/2015	...	Estimation

Circonscriptions ins...on nationale PAU S
IEN : M. Daniel BORDENAVE
Ass. de prévention: MME Evelynne BRAY
Unité(s) de travail à jour 1/1 (fond vert)

- Création le 16/03/2015
- 0640289S - École élémentaire
- École élémentaire - Aressy

Création le : 2/06/2015 par M. Daniel BORDENAVE

Identification des dangers

Facteur de risque: Risque de chute de plain-pied

Précisions : 249

Danger identifié: Sol glissant (eau, huile...)

Lorsque il pleut, le sol sous le préau est glissant

Dommage: Entorses, fractures

Estimation du risque

Gravité: Significative

Détails : 300

Fréquence: Sélectionner la fréquence

Moyens de prévention: Sélectionner la fréquence

- Mensuelle et plus
- Hebdomadaire
- Quotidienne

Pour supprimer ou diminuer le risque, nous proposons



Le traitement implique

- Intervention
 - Collectivité de rattachement
 - Éducation Nationale
- Pas d'intervention
 - Risque acceptable

Enregistrer Annuler



Mise à jour	Traitement	État
16/03/2015	Acceptable	Vérification
10/04/2015	...	Estimation

Circonscriptions ins...on nationale PAU S
IEN : M. Daniel BORDENAVE
Ass. de prévention : MME Evelyne BRAY
Unité(s) de travail à jour 1/1 (fond vert)

- Création le 16/03/2015
- 0640289S - École élémentaire
- École élémentaire - Aressy

Création le : 2/06/2015 par M. Daniel BORDENAVE

Identification des dangers

Facteur de risque : Risque de chute de plain-pied
Danger identifié : Sol glissant (eau, huile...)
Dommages : Entorses, fractures

Précisions : 249
Lorsque il pleut, le sol sous le préau est glissant

Estimation du risque

Gravité : Significative
Fréquence : Mensuelle et plus

Moyens de prévention : Sélectionner le moyens de prévention

Détails : 244
Consignes pour ne pas aller sous le préau quand il pleut

Pour supprimer ou diminuer le risque, nous proposons

11

- Sélectionner le moyens de prévention
- Protection collective
- Équipement de protection Individuel
- Consigne
- Aucun

Intervention Pas d'intervention

Collectivité de rattachement Risque acceptable

Éducation Nationale

Enregistrer Annuler

Page 1 / 1

Mise à jour	Traitement	État
16/03/2015	Acceptable	Vérification
10/04/2015	...	Estimation

Ce qui existe déjà en prévention = ce qui est déjà mis en place

- Création le 16/03/2015
- 0640289S - École élémentaire
- École élémentaire - Aressy

Création le : 2/06/2015 par M. Daniel BORDENAVE

Identification des dangers

Facteur de risque : Risque de chute de plain-pied

Danger identifié : Sol glissant (eau, huile...)

Précisions : 249
Lorsque il pleut, le sol sous le préau est glissant

Domage : Entorses, fractures

Estimation du risque

Gravité : Significative

Fréquence : Mensuelle et plus

Moyens de prévention : Consigne

Détails : 244
Consignes pour ne pas aller sous le préau quand il pleut

Évaluation du risque

11  46

Pour supprimer ou diminuer le risque, nous proposons

Le traitement implique

Intervention

Collectivité de rattachement

Éducation Nationale

Pas d'intervention

Risque acceptable

Enregistrer Annuler

Page 1 / 1

Mise à jour	Traitement	État
16/03/2015	Acceptable	Vérification
10/04/2015	...	Estimation

Le logiciel estime alors le « niveau » du risque

DUER v1.2.6 Document Unique d'Évaluation des Risques [---Version de Démonstration---]

0640101M-Circonscriptions inspection éducation nationale PAU SUD-Pau

académie Bordeaux

Facteur de risque : Création | : École élémentaire (0640289S_UT06_01)

Connexion M. Daniel BORDENAVE

Création le : 2/06/2015 par M. Daniel BORDENAVE

Identification des dangers

Facteur de risque: Risque de chute de plain-pied

Précisions : 249

Identifié: Sol glissant (eau, huile...)

Lorsque il pleut, le sol sous le préau est glissant

Age: Entorses, fractures

Estimation du risque

Gravité: Significative

Détails : 244

Fréquence: Mensuelle et plus

Consignes pour ne pas aller sous le préau quand il pleut

Consigne: Consigne

Évaluation du risque

Pour supprimer ou diminuer le risque, nous proposons

247 Demander à la mairie de "fermer le préau"

11 23 24 46

01/10/2013

Le traitement implique

Intervention Pas d'intervention

Collectivité de rattachement Risque acceptable

Éducation Nationale

Enregistrer Annuler

Informations sur ce site (Mise à jour le 27/11/2014)

Application de gestion en ligne réalisée par le pôle décisionnel et développement académique

pddamtp@2010-2014

Proposer des actions de prévention

Mettre une date

Enregistrer

Remarque: la dernière partie « le traitement implique » doit être complétée par le CE, le logiciel n'étant pas bloquant

Circonscriptions ins...on nationale PAU SUD
IEN : M. Daniel BORDENAVE
Ass. de prévention : MME Evelyne BRAY
Unité(s) de travail à jour 1/1 (fond vert)

Création le 16/03/2015
 0640289S - École élémentaire
École élémentaire - Aressy

Filtres 20 / 003 Page 1 / 1

Création	Facteur de risque	Éval	Proposition	Mise à jour	Traitement	État
<input type="checkbox"/> 16/03/2015 Réf_00730	Risque lié au manque d'hygiène	21	NON	16/03/2015	Acceptable	Vérification
<input type="checkbox"/> 10/04/2015 Réf_00737	Risque routier et piéton	36	NON	10/04/2015	...	Estimation
<input type="checkbox"/> 02/06/2015 Réf_00740	Risque de chute de plain-pied	24	NON	Estimation

On passe en « estimation »

Fin de la partie complétée par
la personne déléguée

Possibilité pour le CE de « filtrer » les risques qu'il va devoir valider

Académie de Bordeaux IA PAU Google

DUER v1.2.6 Document Unique d'Évaluation des Risques [---Version de Démonstration---]
0640101M-Circonscriptions inspection éducation nationale PAU SUD-Pau

académie Bordeaux

Accueil ▾ Définir Structure ▾ Délégation CE ▾ Unité de travail ▾ Facteur de risque ▾ Documents DUER ▾ Déconnexion M. Daniel BORDENAVE

Circonscriptions ins...on nationale PAU SUD IEN : M. Daniel BORDENAVE
Ass. de prévention : MME Evelyne BRAY
Unité(s) de travail à jour 1/1 (fond vert)

Filtres

20 / 003 Page 1 / 1

Création	Facteur de risque	Éval	Proposition	Mise à jour	Traitement	État
16/03/2015 Réf_00730	Risque lié au manque d'hygiène	21	NON	16/03/2015	Acceptable	Vérification
10/04/2015 Réf_00737	Risque routier et piéton	36	NON	10/04/2015	...	Estimation
02/06/2015 Réf_00740	Risque de chute de plain-pied	24	NON	Estimation

Création le 16/03/2015
0640289S - École élémentaire
École élémentaire - Aressy

Filtres

Informations sur ce site (Mise à jour le 27/11/2014) Application de gestion en ligne réalisée par le pôle décisionnel et développement académique pddamtp@2010-2014

Circonscriptions ins...on nationale PAU SUD
IEN : M. Daniel BORDENAVE
Ass. de prévention: MME Evelyne BRAY
Unité(s) de travail à jour 1/1 (fond vert)

- Création le 16/03/2015
- 0640289S - École élémentaire
- École élémentaire - Aressy

Filtres

20 / 003 Page 1 / 1

Filtres

Filtres établissement

Département : Pyrénées- Localité : Aressy Code : 0640289S_UT06_01

Filtres facteur de risque

Référence : Votre choix : Risque : Votre choix :
État : Votre choix : Danger : Votre choix :
Évaluation :
Estimation
Vérification

Valider Annuler

Éval	Proposition	Mise à jour	Traitement	État
21	NON	16/03/2015	Acceptable	Vérification
36	NON	10/04/2015	...	Estimation
24	NON	Estimation

1: Etat

2: Estimation

Compléter
par le CE

DUER v1.2.6 Document Unique d'Évaluation des Risques [---Version de Démonstration---]
0640101M-Circonscriptions inspection éducation nationale PAU SUD-Pau

accueil / Définir Structure / **Facteur de risque : Modification | Réf_00740 ; École élémentaire (0640289S_UT06_01)** connexion M. Daniel BORDENAVE

Circonscriptions ins...on nationale PAU SUD-Pau
IEN : M. Daniel BORDENAVE
Ass. de prévention : MME Evelyne BRAY
Unité(s) de travail à jour 1/1 (fond vert)
Création le 16/03/2015
0640289S - École élémentaire
École élémentaire - Aressy

Création le : 02/06/2015 par M. Daniel BORDENAVE

Identification des dangers

Facteur de risque : Risque de chute de plain-pied
Danger identifié : Sol glissant (eau, huile...)
Domage : Entorses, fractures

Précisions : 249
Lorsque il pleut, le sol sous le préau est glissant

Estimation du risque

Détails : 244
Consignes pour ne pas aller sous le préau quand il pleut

Évaluation du risque

11 23 24 46

247 Demander à la mairie de "fermer le préau" 01/10/2013

Le traitement implique

Intervention
 Collectivité de rattachement
 Éducation Nationale

Pas d'intervention
 Risque acceptable

Enregistrer Annuler

Page 1 / 1

Mise à jour	Traitement	État
16/03/2015	Acceptable	Vérification
10/04/2015	...	Estimation
...	...	Estimation

Application de gestion en ligne réalisée par le pôle décisionnel et développement académique pddamtp@2010-2014

Traitement implique (le CE détermine qui doit mettre en œuvre les actions de prévention préconisées)

Enregistrer

Compléter par le CE

DUER v1.2.6 Document Unique d'Évaluation des Risques [—Version de Démonstration—]

0640101M-Circonscriptions inspection éducation nationale PAU SUD-Pau

accueil - Définir Structure - **Facteur de risque : Création | : École élémentaire (0640289S_UT06_01)**

Création le : 4/06/2015 par M. Daniel BORDENAVE

Identification des dangers

Facteur de risque : Risque de chute de plain-pied

Danger identifié : Sol glissant (eau, huile...)

Précisions : 251
Lorsqu'il pleut le sol sous le préau est glissant

Domage : Entorses, fractures

Estimation du risque

Gravité : Significative

Fréquence : Mensuelle

Moyens de prévention : Consigne

Évaluation

Vous êtes sur le point de valider vos propositions.
Plus aucune modification ne sera possible.

Êtes-vous sûr de vouloir valider ?

Valider Annuler

Le traitement implique

Intervention

Collectivité de rattachement

Éducation Nationale

Enregistrer Annuler

Mise à jour	Traitement	État
16/03/2015	Acceptable	Vérification
04/06/2015	Éducation...	En cours

Page 1 / 1

Informations sur ce site (Mise à jour le 27/11/2014)

Application de gestion en ligne réalisée par le pôle décisionnel et développement académique

pddamp@2010-2014

Circonscriptions ins...on nationale PAU SUD
IEN : M. Daniel BORDENAVE
Ass. de prévention : MME Evelyne BRAY
Unité(s) de travail à jour 1/1 (fond vert)

Filtres

20 / 003 Page 1 / 1

Création	Facteur de risque	Éval	Proposition	Mise à jour	Traitement	État
<input type="checkbox"/> 16/03/2015 Réf. 00730	Risque lié au manque d'hygiène	21	NON	16/03/2015	Acceptable	Vérification
<input type="checkbox"/> 10/04/2015 Réf. 00737	Risque routier et piéton	36	NON	04/06/2015	Éducation...	En cours
<input type="checkbox"/> 04/06/2015 Réf. 00742	Risque de chute de plain-pied	24	NON	04/06/2015	Collectivité...	En cours

On passe « en cours »

Quand les actions de prévention ont été réalisées

DUER v1.2.6 Document Unique d'Évaluation des Risques [---Version de Démonstration---]

0640101M-Circonscriptions inspection éducation nationale PAU SUD-Pau

académie
Bordeaux

Accueil ▾ Définir Structure ▾ Délégation CE ▾ Unité de travail ▾ Facteur de risque ▾ Documents DUER ▾ Déconnexion M. Daniel BORDENAVE

Circonscriptions ins...on nationale PAU SUD
IEN : M. Daniel BORDENAVE
Ass. de prévention : MME Evelyne BRAY
Unité(s) de travail à jour 1/1 (fond vert)

Création le 16/03/2015
0640289S - École élémentaire
École élémentaire - Aressy

Filtres

20 / 003 Page 1 / 1

Création	Facteur de risque	Éval	Proposition	Mise à jour	Traitement	État
<input type="checkbox"/> 16/03/2015 Réf_00730	Risque lié au manque d'hygiène	21	NON	16/03/2015	Acceptable	Vérification
<input type="checkbox"/> 10/04/2015 Réf_00737	Risque routier et piéton	36	NON	04/06/2015	Éducation...	En cours
<input type="checkbox"/> 04/06/2015 Réf_00742	Risque de chute de plain-pied	24	NON	04/06/2015	Collectivité...	En cours

Clic sur le risque à actualiser

Informations sur ce site (Mise à jour le 27/11/2014)

Application de gestion en ligne réalisée par le pôle décisionnel et développement académique

pddamtp@2010-2014

DUER v1.2.6 Document Unique d'Évaluation des Risques [---Version de Démonstration---]

0640101M-Circonscriptions Inspection

accueil - Définir Structure -

Circonscriptions ins...on nationale PAU SI
IEN : M. Daniel BORDENAVE
Ass. de prévention: MME Evelyne BRAY
Unité(s) de travail à jour 1/1 (fond vert)

Création le 16/03/2015
0640289S - École élémentaire
École élémentaire - Aressy

Facteur de risque pour : Mode lecture Réf_00742 : École élémentaire (0640289S_UT06_01)

Création le : 04/06/2015 par M. Daniel BORDENAVE

Identification des dangers

Facteur de risque : Risque de chute de plain-pied
Danger identifié : Sol glissant (eau, huile...)
Domage : Entorses, fractures

Estimation du risque

Gravité : Significative
Fréquence : Mensuelle et plus
Moyens de prévention : Consigne

Évaluation du risque

11 23 **24** 46

Pour supprimer ou diminuer le risque, nous proposons
Demander à la mairie de "fermer le préau"
01/10/13

Le traitement implique

Intervention
 Collectivité de rattachement
 Éducation Nationale

Commentaire sur la réalisation

337 La mairie a installer des protections amovibles contre la pluie

Enregistrer Annuler

Page 1 / 1

Mise à jour	Traitement	État
16/03/2015	Acceptable	Vérification
04/06/2015	Éducation...	En cours
04/06/2015	Collectivité...	En cours

Informations sur ce site (Mise à jour le 27/11/2014) Application de gestion en ligne réalisée par le pôle décisionnel et développement académique pddamtp@2010-2014

1: date de réalisation

2: compléter

Enregistrer

Circonscriptions ins...on nationale PAU SUD
IEN : M. Daniel BORDENAVE
Ass. de prévention : MME Evelyne BRAY
Unité(s) de travail à jour 1/1 (fond vert)

Création le 16/03/2015
0640289S - École élémentaire
École élémentaire - Aressy

Filtres

20 / 003 Page 1 / 1

Création	Facteur de risque	Éval	Proposition	Mise à jour	Traitement	État
16/03/2015 Réf_00730	Risque lié au manque d'hygiène	21	NON	16/03/2015	Acceptable	Vérification
10/04/2015 Réf_00737	Risque routier et piéton	36	NON	04/06/2015	Éducation...	En cours
04/06/2015 Réf_00742	Risque de chute de plain-pied	24	NON	04/06/2015	Collectivité...	Réalisation

On passe en « réalisation »

**quelques
astuces !**

Filtres

DUER v1.2.1 Document Unique d'Évaluation des Risques [----Version de Démonstration----]

0640101M-Circonscriptions Inspection éducation nationale PAU SUD - Pau

académie
Pyrénées

Accueil / Définir Structure / Délégation CE / Unité de travail / Facteur de risque / Documents DUER / Déconnexion M. Daniel BORDENAVE

Circonscriptions ins...on nationale PAU SUD : M. Daniel BORDENAVE
Ass. de prévention: MME Monique ROCABERT
Unité(s) de travail à jour 3/3 (fond vert)

Filtres 10 / 004 Page 1 / 1

Création Facteur de risque Éval Proposition Mise à jour Traitement État

Filtres 11/10/2013 Risque routier et piéton

Filtres établissement
Département : Pyrénées- Localité : Votre choix : Code : Votre choix :

Filtres facteur de risque
Référence : Votre choix : Risque : Votre choix :
État : Votre choix : Danger : Votre choix :
Évaluation : Votre choix :

Valider Annuler

	Éval	Proposition	Mise à jour	Traitement	État
	Oui	11/10/2013	Collectivité...	Réalisation	
	Oui	03/07/2013	Éducation...	En cours	
	Oui	30/05/2013	Collectivité...	En cours	
	Oui	12/04/2013	Collectivité... Éducation...	Réalisation	

Informations sur ce site (Mise à jour le 18/09/2013) Application de gestion en ligne réalisée par le pôle décisionnel et développement académique pddamtp@2010-2013

Intégralité du DUER

DUER v1.2.1 Document Unique d'Évaluation des Risques [----Version de Démonstration----]
0640101M-Circonscriptions inspection éducation nationale PAU SUD-Pau

académis
Bordeaux

Accueil ▾ Définir Structure ▾ Délégation CE ▾ Unité de travail ▾ Facteur de risque ▾ Documents DUER ▾ Déconnexion M. Daniel BORDENAVE

Circonscriptions ins...on nationale PAU SUD
IEN : M. Daniel BORDENAVE
Ass. de prévention: MME Monique ROCABERT
Unité(s) de travail à jour 3/3 (fond vert)

Mise à jour le 12/04/2013
 0640101M - PAU SUD
Circonscriptions... - Pau

Création le 03/07/2013
 0640276C - École élémentaire
École élémentaire - Angais

Création le 30/05/2013
 0640749S - École élémentaire
École élémentaire - Sendets

Filtres

Création

Création	Risque
<input type="checkbox"/> 11/10/2013 Réf_00037	Risque routier et piéton
<input type="checkbox"/> 03/07/2013 Réf_00036	Risque lié à l'activité physique, au
<input type="checkbox"/> 30/05/2013 Réf_00021	Risque lié aux équipements de tra
<input type="checkbox"/> 12/04/2013 Réf_00008	Risque de chute de plain-pied

Aides utilisateurs

Guide pratique

Aide au repérage des risques

Fiche d'identification des dangers

Documents de référence

Structure du site
Nomenclature des unités de travail de la structure.

Unité de travail
Propriétés des unités de travail de la structure.

Programme de prévention
Actions de prévention en attente de réalisation.

Action de prévention
Actions de prévention en attente de traitement.

Document unique d'évaluation des risques

>>>> Document unique d'évaluation des risques <<<<<

0 / 004 Page 1 / 1

Proposition	Mise à jour	Traitement	État
Oui	11/10/2013	Collectivité...	Réalisation
Oui	03/07/2013	Éducation...	En cours
Oui	30/05/2013	Collectivité...	En cours
Oui	12/04/2013	Collectivité... Éducation...	Réalisation

Application de gestion en ligne réalisée par le Pôle décisionnel et développement académique

nddamfr@2010-2013

Remarque: Pour avoir l'intégralité du DU, ne pas oublier de décocher toutes les unités de travail et de supprimer tous les filtres

- Programme de prévention

- Action de prévention

DUER v1.2.1 Document Unique d'Évaluation des Risques [----Version de Démonstration----]

0640101M-Circonscriptions Inspection éducation nationale PAU SUD-Pau

académie
Bordeaux

Accueil > Définir Structure > Délégation GE > **Unité de travail** > Facteur de risque > Documents DUER > Déconnexion M. Daniel BORDENAVE

Circonscriptions ins...on nationale PAU SUD
IEN : M. Daniel BORDENAVE
Ass. de prévention : MME Monique ROCABERT
Unité(s) de travail à jour 3/3 (fond vert)

Mise à jour le 12/04/2013
0640101M - PAU SUD
Circonscriptions... - Pau

Création le 03/07/2013
0640276C - École élémentaire
École élémentaire - Angais

Création le 30/05/2013
0640749S - École élémentaire
École élémentaire - Sendets

Filtres

Création

<input type="checkbox"/>	11/10/2013 Réf_00037	Risque routier et piéton
<input type="checkbox"/>	03/07/2013 Réf_00036	Risque lié à l'activité physique, au
<input type="checkbox"/>	30/05/2013 Réf_00021	Risque lié aux équipements de tra
<input type="checkbox"/>	12/04/2013 Réf_00038	Risque de chute de plain-pied

Aides utilisateurs

Guide pratique

Aide au repérage des risques

Fiche d'identification des dangers

Documents de référence

Structure du site
Nomenclature des unités de travail de la structure.

Unité de travail
Propriétés des unités de travail de la structure.

Programme de prévention
Actions de prévention en attente de réalisation.

Action de prévention
Actions de prévention en attente de traitement.

Document unique d'évaluation des risques

>>>> Document unique d'évaluation des risques <<<<

	Proposition	Mise à jour	Traitement	État
	Oui	11/10/2013	Collectivité...	Réalisation
	Oui	03/07/2013	Éducation...	En cours
	Oui	30/05/2013	Collectivité...	En cours
	Oui	12/04/2013	Collectivité... Éducation...	Réalisation

0 / 004 Page 1 / 1

Application de gestion en ligne réalisée par le pôle décisionnel et développement académique

pdclamt@2010-2013

Aide à l'identification des dangers

DUER v1.2.1 Document Unique d'Évaluation des Risques [----Version de Démonstration----]

0640101 M-Circonscriptions inspection éducation nationale PAU SUD-Pau

académie Borda

Accueil ▾ Définir Structure ▾ Délégation CE ▾ Unité de travail ▾ Facteur de risque ▾ Documents DUER ▾ Déconnexion M. Daniel BORDENAVE

Circonscriptions ins...on nationale PAU SUD
IEN : M. Daniel BORDENAVE
Ass. de prévention : MME Monique ROCABERT
Unité(s) de travail à jour 3/3 (fond vert)

Filtres

Création

Création	Risque
11/10/2013 Réf_00037	Risque r
03/07/2013 Réf_00036	Risque li
30/05/2013 Réf_00021	Risque li
12/04/2013 Réf_00008	Risque d

L'évaluation des risques

Documentation pour vous aider à préparer l'évaluation des risques.

- [Aide au repérage des risques](#)
- [Fiche d'identification des dangers](#)

Actions sur les facteurs de risque

- [Création d'un facteur de risque](#)
- [Mise à jour](#)
- [Filtres multicritères](#)
- [Suppression](#)

Documents de référence

- [Programme de prévention](#)
- [Action de prévention](#)

Actions de prévention en attente de réalisation.

Actions de prévention en attente de traitement.

Les filtres multicritères peuvent affiner le résultat au sein des documents de référence.

	Éval	Proposition	Mise à jour	Traitement	État
	32	Oui	11/10/2013	Collectivité...	Réalisation
	26	Oui	03/07/2013	Éducation...	En cours
	32	Oui	30/05/2013	Collectivité...	En cours
	22	Oui	12/04/2013	Collectivité... Éducation...	Réalisation

Page 1 / 1

Application de gestion en ligne réalisée par le pôle décisionnel et développement académique

nddamto@2010-2013