

Promotion de la santé en faveur des élèves

Informer les parents

Date:

Signature:

Dans tous les cas noter:

Cachet du médecin traitant

- **▶** l'heure
- > prévenir les parents
- > surveiller l'enfant

PROTOCOLE D'INTERVENTION EN CAS D'URGENCE A DESTINATION D'UN PERSONNEL NON MEDICAL

<u>Syndrôme convulsivant</u>	
Elève concerné:	
Age: Adresse des parents:	Prénom :
Signes d'appel, symptômes visibles	
	sculaires généralisées) d'apparition brutale. con inattendue. Elles sont de courte durée (1 à 3 minutes) et
Mesures à prendre	
quelque chose, éloigner les cama 2) Ne pas empêcher les mouvemen 3) Mettre des vêtements autour de 4) Appeler le 15 > Informations à fournir au SAN	ts et ne rien mettre dans la bouche l'élève en crise pour éviter qu'il ne se blesse AU: psie ou diabète connu), âge et poids de
() isposez à l'école éventuellement pour traiter la crise. Le
Après la crise A la fin de la crise, l'enfant peut être confus mettre l'élève sur le côté (position latére desserrer les habits le couvrir rester auprès de lui jusqu'à récupération le laisser se reposer	ale de sécurité), la tête légèrement en arrière